

План
 Диагностических исследований, ветеринарно-профилактических
 и противозооотических мероприятий в хозяйствах
 всех форм собственности
 на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

на 2022 год

1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вид животного и наименование болезни	Годовой план				В том числе по кварталам											
	тыс. гол.	тыс. иссл.	источник финансирования		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
			Федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансиро вания, тыс. иссл.	Итого на I квартал, тыс. иссл.	источник финансирования		Итого на II квартал, тыс. иссл.	источник финансирования		Итого на III квартал, тыс. иссл.	источник финансирования		Итого на IV квартал, тыс. иссл.	источник финансирования	
						Федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансиро вания, тыс. иссл.		Федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансиро вания, тыс. иссл.		Федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансиро вания, тыс. иссл.		Федерал. бюджет, тыс. иссл.	другие источники финансиро вания, тыс. иссл.
Лошади																
Бруцеллез (серологически)	0,256	0,256	0,256		0,066	0,066		0,067	0,067		0,056	0,056		0,067	0,067	
Инфекционная анемия лошадей	2,155	2,305	2,305		0,580	0,580		1,091	1,091		0,057	0,057		0,577	0,577	
Сайп (серологически)	1,918	2,071	2,071		0,380	0,380		1,091	1,091		0,057	0,057		0,543	0,543	
Сайп (адвертисчески)	0,225	0,225	0,225		0,112	0,112								0,113	0,113	
Случайная болезнь (трипанозомоз)	1,551	1,706	1,706		0,380	0,380		0,800	0,800		0,057	0,057		0,469	0,469	
Туберкулез (адвертисчески)	0,152	0,304	0,304		0,076	0,076		0,076	0,076		0,076	0,076		0,076	0,076	
Нематодозы	0,759	0,800		0,800	0,200		0,200			0,200			0,200			0,200
Крупный рогатый скот																

Вруцелнез (серовогически)	10.414	15.621	15.621		3.053	3.053		5.900	5.900		1.200	1.200		5.468	5.468	
Вруцелнез (ИФА)	1.000	1.000	1.000		0.250	0.250		0.250	0.250		0.250	0.250		0.250	0.250	
Вруцелнез (ПЦР)	0.010	0.010	0.010		0.002	0.002		0.002	0.002		0.002	0.002		0.004	0.004	
Сибирская язва (серовогически)																
Сибирская язва (ПЦР)	0.050	0.050	0.050													
Тифодерматоз (клинически)	11.201	11.201	0.050		0.010	0.010		0.010	0.010		0.010	0.010		0.020	0.020	
Лейкоз (ИФА)	15.267	15.502	15.502	11.201	5.300	5.300		5.700	5.700	11.201	2.100	2.100		2.402	2.402	
Лейкоз (ИФА)	8.000	8.000	8.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	
Лейкоз (ПЦР)					0.010	0.010		0.020	0.020		0.010	0.010		0.010	0.010	
Листериоз (ПЦР)	0.050	0.050	0.050		0.010	0.010		0.010	0.010		0.010	0.010		0.020	0.020	
Заразний уегиловый (нодуларный) дерматит (ПЦР)	1.100	1.100	1.100					0.370	0.370		0.370	0.370		0.360	0.360	
Туберкулез (аллергически)	15.267	22.526	22.526		5.630	5.630		6.734	6.734		3.100	3.100		7.062	7.062	
Туберкулез (ПЦР)	0.025	0.025	0.025		0.005	0.005		0.005	0.005		0.005	0.005		0.010	0.010	
Хламидиоз (серовогически)	0.300	0.300	0.300		0.075	0.075		0.08	0.075		0.075	0.075		0.075	0.075	
Хламидиоз (ПЦР)																
Нематодоз	2.300	2.300			0.700			0.650			0.250			0.700		0.700
Трематодоз	2.300	2.300			0.700			0.650			0.250			0.250		0.700
Цестодоз	2.300	2.300			0.700			0.650			0.250			0.200		0.700
Яшур (ПЦР)	0.500	0.500	0.500					0.150	0.150		0.150	0.150		0.200		0.200
МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ																
Вруцелнез (серовогически)	2.984	2.984	2.984		0.561	0.561		0.762	0.762		0.827	0.827		0.834	0.834	
Инфекционный энцефалит баранов	0.294	0.294			0.073			0.074			0.074			0.073		
Туберкулез (аллергически)	0.100	0.200	0.200	0.294	0.050	0.050		0.050	0.050		0.050	0.050		0.050	0.050	0.073
Нематодоз	0.870	0.870			0.190	0.190		0.190	0.190		0.245	0.245		0.245	0.245	0.245
Трематодоз	0.870	0.870			0.190	0.190		0.190	0.190		0.245	0.245		0.245	0.245	0.245
Цестодоз	0.870	0.870			0.190	0.190		0.190	0.190		0.245	0.245		0.245	0.245	0.245
Яшур (ПЦР)	0.250	0.250	0.250					0.063	0.630		0.100	0.100		0.087		0.087
СВИНЬИ																
Африканская чума свиней (мониторинговые исследования)	1.070	1.070	1.070		0.367	0.367		0.268	0.268		0.067	0.067		0.368	0.368	
Вруцелнез (серовогически)	4.195	4.195	4.195		0.994	0.994		1.103	1.103		0.994	0.994		1.104	1.104	
Классическая чума свиней (ИФА)	0.300	0.300	0.300		0.075	0.075		0.075	0.075		0.075	0.075		0.075	0.075	
Нематодоз	2.100	2.100		2.100	0.525	0.525		0.525	0.525		0.525	0.525		0.525	0.525	0.525
Листериоз (ПЦР)	0.050	0.050	0.050		0.010	0.010		0.015	0.015		0.010	0.010		0.015	0.015	
Яшур (ПЦР)	0.250	0.250	0.250					0.063	0.063		0.100	0.100		0.087		0.087
ОЛЕНИ																
Вруцелнез (серовогически)	6.903	6.903	6.903		3.200	3.200		1.374	1.374		0.100	0.100		2.229	2.229	
Нематодоз	2.000	2.000		2.000	0.800			0.400		0.400				0.800	0.800	

[illegible]

[illegible]

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

В том числе по рапортам

[illegible]

